

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

KÜSCHALL K-SERIES 2.0



130 KG



5,1 KG



Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel (vast frame)
Maximaal gebruikersgewicht:
130 kg
Garantie: Algemeen: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:


◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

	Code	Omschrijving	€
BASISMODEL			
◆	DKA0067	Küschall K-Series 2.0	2949,00
◆	DKA1040	75° frame aluminium	
◆	DKA1340	Zitbreedte 440 mm	
◆	DKA1465	Zitdiepte 450 mm	
◆	DKA1520	Positie 3 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 110 mm)	
◆	DKA1650	Rughoogte 405 mm	
◆	DKA1765	Zithoogte voor 500 mm	
◆	DKA1835	Zithoogte achter 430 mm	
◆	DKA1946	Onderbeenlengte 430 mm	
◆	DKA2000	Rugbuizen Aluminium	
◆	DKA2100	Standaard rugframe met rugbeugel, neerklapbaar	
◆	DKA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	
◆	DKA2400	Zonder duwhandvatten	
◆	DKA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting	
◆	DKA2600	Standaard zitbekleding	
◆	DKA3200	Voetbeugel aluminium	
◆	DKA3300	Kuitband gemonteerd op het frame	
◆	DKA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar	
◆	DKA4000	Framekleur Space Black	
◆	DKA4195	Merklabele	
◆	DKA4310	Merklabele kleur Rood	
◆	DKA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
◆	DKA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging	
◆	DKA6060	Standaard as	
◆	DKA6120	Achterwielpositie: derde positie vanaf voorkant gezien	
◆	DKA6210	Camber 3°	
◆	DKA6410	Achterwielen 24"	
◆	DKA6510	22", 24", 26" küschall Starec, kruis gespaakt	
◆	DKA6600	24" Maxxis Lite Guard band	
◆	DKA6690	Extra binnen- en buitenband	
◆	DKA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25", 26")	
◆	DKA7210	Drukremmen met gebogen hendel	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	2949,00


Küschall® K-SERIES



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie


**FRAME
BEENSTEUNHOEK**

◆	DKA1040	75° frame aluminium	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, schaarremmen)	0,00
	DKA1050	75° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, zithoogte voor < 480 mm, voetplaat opklapbaar, schaarremmen)	414,00
	DKA1060	75° frame aluminium + 50 mm framelengte (nodig bij zitdiepte > 450 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, zithoogte voor < 500 mm)	222,00
	DKA1070	90° frame aluminium	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, schaarremmen)	476,00
	DKA1080	90° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. zitdiepte > 450 mm, zithoogte voor < 480 mm, voetplaat opklapbaar, voorwielen 5", schaarremmen)	887,00
	DKA1090	90° frame aluminium + 50 mm framelengte (nodig bij zitdiepte > 450 mm)	(niet i.c.m. zitdiepte < 425 mm, zithoogte voor < 500 mm)	696,00

DKA1040, DKA1060,
DKA1070, DKA1090

DKA1050, DKA1080

DKA1060, DKA1090


DKA1200-DKA1220

VERING



	DKA1200	Vering zitting 40-65 kg	(niet i.c.m. zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitdiepte 350 mm, zitpositie 3, zithoogte achter < 440 mm, verlenging achterwielbevestiging, achterwielen 25" en 26", e-motion/twion adapterplaat)	506,00
	DKA1210	Vering zitting 65-85 kg	(niet i.c.m. zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitdiepte 350 mm, zitpositie 3, zithoogte achter < 440 mm, verlenging achterwielbevestiging, achterwielen 25" en 26", e-motion/twion adapterplaat)	506,00
	DKA1220	Vering zitting 85-100 kg	(niet i.c.m. zitbreedte < 340 mm of > 460 mm, zitdiepte 350 mm, zitpositie 3, zithoogte achter < 440 mm, verlenging achterwielbevestiging, achterwielen 25" en 26", e-motion/twion adapterplaat)	506,00


ZITBREEDTE



	DKA1310	Zitbreedte 320 mm	(niet i.c.m. rugbuizen titanium, MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, naspanbare of lichte zitbekleding, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, opklapbare kledingbeschermers)	198,00
	DKA1315	Zitbreedte 340 mm	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, opklapbare kledingbeschermers)	198,00
	DKA1320	Zitbreedte 360 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 380 mm, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG)	0,00



	DKA1325	Zitbreedte 380 mm	(niet i.c.m. Matrux rugbreedte > 410 mm)	0,00
	DKA1330	Zitbreedte 400 mm	(niet i.c.m. Matrux rugbreedte < 380 mm en > 410 mm)	0,00
	DKA1335	Zitbreedte 420 mm	(niet i.c.m. Matrux rugbreedte < 410 mm en > 430 mm)	0,00
◆	DKA1340	Zitbreedte 440 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding en Matrux rugbreedte < 430 en > 460 mm)	0,00
	DKA1345	Zitbreedte 460 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding en Matrux rugbreedte < 430 mm en > 480 mm)	0,00
	DKA1350	Zitbreedte 480 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding, Matrux MX2 rug, Matrux Elite E2 rug H 360 mm en Matrux rugbreedte < 460 mm, voetplaat opklapbaar)	198,00
	DKA1355	Zitbreedte 500 mm	(niet i.c.m. lichte rug- of zitbekleding, Matrux MX2 rug, Matrux Elite E2 rug H 360 mm en Matrux rugbreedte < 480 mm, voetplaat opklapbaar)	198,00
ZITDIEPTE				
	DKA1410	Zitdiepte 350 mm	(niet i.c.m. zitpositie 1 of 2, lichte zitbekleding, Matrux Flo-tech Lite, Matrux Libra, Matrux Contour Visco NG)	198,00
	DKA1420	Zitdiepte 375 mm	(niet i.c.m. Matrux Flo-tech Lite, Matrux Libra, Matrux Contour Visco NG)	0,00
	DKA1435	Zitdiepte 400 mm		0,00
	DKA1450	Zitdiepte 425 mm		0,00
◆	DKA1465	Zitdiepte 450 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding)	0,00
	DKA1475	Zitdiepte 475 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding, Matrux Contour Visco NG zitkussen)	198,00
	DKA1490	Zitdiepte 500 mm	(niet i.c.m. lichte zitbekleding, Matrux Flo-tech Lite en Matrux Contour Visco NG zitkussen)	198,00
	DKA1495	Zitdiepte 525 mm	(niet i.c.m. lichte of naspanbare zitbekleding, Matrux Flo-tech Lite en Matrux Contour Visco NG zitkussen)	198,00
ZITPOSITIE (met gereedschap aan te passen)				
	DKA1500	Positie 1, meest scherpe positie, zitframe meest naar achteren (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 140 mm)		0,00
	DKA1510	Positie 2 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 125 mm)		0,00
◆	DKA1520	Positie 3 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 110 mm)		0,00
	DKA1530	Positie 4 (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 95 mm)		0,00
	DKA1540	Positie 5, minst scherpe positie, zitframe meest naar voren (horizontale afstand onderzijde rugbuis tot wielas 80 mm)		0,00
RUGHOOGTE				
	DKA1605	Rughoogte 270 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, in hoogte verstelbare, opbouw duwhandvatten, transportset)	0,00
	DKA1610	Rughoogte 285 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, transportset)	0,00
	DKA1615	Rughoogte 300 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, transportset)	0,00




	DKA1620	Rughoogte 315 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, transportset)	0,00
	DKA1625	Rughoogte 330 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, transportset)	0,00
	DKA1630	Rughoogte 345 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, transportset)	0,00
	DKA1635	Rughoogte 360 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, transportset)	0,00
	DKA1640	Rughoogte 375 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, transportset)	0,00
	DKA1645	Rughoogte 390 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, transportset)	0,00
◆	DKA1650	Rughoogte 405 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1655	Rughoogte 420 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding)	0,00
	DKA1660	Rughoogte 435 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, Matrx rug)	0,00
	DKA1665	Rughoogte 450 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, Matrx rug)	0,00
	DKA1670	Rughoogte 465 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, Matrx rug)	0,00
	DKA1675	Rughoogte 480 mm	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, lichte rugbekleding, Matrx rug)	0,00
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)				
	DKA1740	Zithoogte voor 450 mm	(niet i.c.m. voorwielen 5")	0,00
	DKA1745	Zithoogte voor 460 mm	(niet i.c.m. voorwielen 5")	0,00
	DKA1750	Zithoogte voor 470 mm		0,00
	DKA1755	Zithoogte voor 480 mm		0,00
	DKA1760	Zithoogte voor 490 mm		0,00
◆	DKA1765	Zithoogte voor 500 mm		0,00
	DKA1770	Zithoogte voor 510 mm		0,00
	DKA1775	Zithoogte voor 520 mm		0,00
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)				
	DKA1815	Zithoogte achter 390 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen, verlengde achterwielbevestiging, achterwielen 26")	0,00
	DKA1820	Zithoogte achter 400 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen, verlengde achterwielbevestiging, achterwielen 26")	0,00
	DKA1825	Zithoogte achter 410 mm	(niet i.c.m. T-armsteunen)	0,00
	DKA1830	Zithoogte achter 420 mm		0,00
◆	DKA1835	Zithoogte achter 430 mm		0,00
	DKA1840	Zithoogte achter 440 mm		0,00
	DKA1845	Zithoogte achter 450 mm		0,00
	DKA1850	Zithoogte achter 460 mm		0,00
	DKA1855	Zithoogte achter 470 mm		0,00
	DKA1860	Zithoogte achter 480 mm		0,00
	DKA1865	Zithoogte achter 490 mm	(niet i.c.m. 24" achterwielen)	0,00



ONDERBEENLENGTE (moet bij 75° frame minimaal 30 mm kleiner dan zithoogte voor, bij 90° frame minimaal 40 mm kleiner dan zithoogte voor)

	DKA1918	Onderbeenlengte 290 mm		0,00
	DKA1920	Onderbeenlengte 300 mm		0,00
	DKA1922	Onderbeenlengte 310 mm		0,00
	DKA1924	Onderbeenlengte 320 mm		0,00
	DKA1926	Onderbeenlengte 330 mm		0,00
	DKA1928	Onderbeenlengte 340 mm		0,00
	DKA1930	Onderbeenlengte 350 mm		0,00
	DKA1932	Onderbeenlengte 360 mm		0,00
	DKA1934	Onderbeenlengte 370 mm		0,00
	DKA1936	Onderbeenlengte 380 mm		0,00
	DKA1938	Onderbeenlengte 390 mm		0,00
	DKA1940	Onderbeenlengte 400 mm		0,00
	DKA1942	Onderbeenlengte 410 mm		0,00
	DKA1944	Onderbeenlengte 420 mm		0,00
◆	DKA1946	Onderbeenlengte 430 mm		0,00
	DKA1948	Onderbeenlengte 440 mm		0,00
	DKA1950	Onderbeenlengte 450 mm		0,00
	DKA1952	Onderbeenlengte 460 mm		0,00
	DKA1954	Onderbeenlengte 470 mm		0,00
	DKA1956	Onderbeenlengte 480 mm		0,00

**RUG****RUGBUIZEN MATERIAAL**

◆	DKA2000	Rugbuizen Aluminium		0,00
	DKA2050	Rugbuizen Titanium	(niet i.c.m. rugframe met lage rugbeugel, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw, transportset, zitbreedte 320 mm en 500 mm)	476,00

**RUGFRAME TYPE**

◆	DKA2100	Standaard rugframe met rugbeugel, neerklapbaar	(niet i.c.m. geen rugbekleding, MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten)	0,00
	DKA2150	Rugframe met lage rugbeugel t.b.v. MatrX of externe rug, rugbuis hoogte 285 mm	(alleen i.c.m. MatrX rug of geen rugbekleding, niet i.c.m. naspanbare of lichte rugbekleding, in hoogte verstelbare duwhandvatten opbouw)	121,00

RUGBEKLEDING**KUSCHALL RUGGEN**


	DKA2210	Rugbekleding lichtgewicht	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, zitbreedte > 420 mm, rughoogte > 345 mm, beide in hoogte verstelbare duwhandvatten)	248,00
◆	DKA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geïntegreerde in hoogte verstelbare duwhandvatten)	0,00
	DKA2230	Naspanbare mesh aeroback, ventilerende rugbekleding	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, geïntegreerde in hoogte verstelbare duwhandvatten)	248,00

DKA2240	Zonder rugbekleding	Selecteer bij keuze voor Matrix ruggen (alleen i.c.m. rugframe met lage rugbeugel)	0,00
MATRIX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)(HOOFDSTEUN BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)			
DKA2300	Matrx MX2, hoogte 150 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. Matrix rugbreedte > 460 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm)	1591,00
DKA2305	Matrx MX2, hoogte 230 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. Matrix rugbreedte > 460 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm)	1591,00
DKA2310	Matrx MX2, hoogte 305 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. Matrix rugbreedte > 460 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm)	1591,00
DKA2315	Matrx MX2, hoogte 405 mm, max gebruikersgewicht 113 kg	(niet i.c.m. Matrix rugbreedte > 460 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm)	1591,00
DKA2316	Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2317	Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2318	Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2320	Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2322	Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2325	Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2330	Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2331	Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1179,00
DKA2332	Matrx Elite E2, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2334	Matrx Elite E2, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2335	Matrx Elite E2, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2340	Matrx Elite E2, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2345	Matrx Elite E2, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm en > 460)	1047,00
DKA2350	Matrx Elite E2, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2355	Matrx Elite E2, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
DKA2357	Matrx Elite E2, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm)	1047,00
MATRIX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
DKA2360	Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)		0,00
DKA2362	Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)		0,00
DKA2364	Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)		0,00
DKA2366	Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)		0,00



	DKA2368	Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)		0,00
	DKA2370	Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)		0,00
	DKA2372	Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)		0,00
				
	DKA2210	DKA2220	DKA2230	DKA2300-DKA2315
				
	DKA2320,DKA2331		DKA2335-DKA2357	
DUWHANDVATTEN				
◆	DKA2400	Zonder duwhandvatten		0,00
	DKA2410	Vaste duwhandvatten, kort		87,00
	DKA2420	Vaste duwhandvatten, lang		87,00
	DKA2430	In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. lichtgewicht rugbekleding)	(niet i.c.m. buisarmsteun)	387,00
	DKA2440	Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten	(niet i.c.m. buisarmsteun)	228,00
	DKA2450	Inklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. rugfixatiestang)	(niet i.c.m. rughoogte 315 en 330 mm, buisarmsteun)	272,00
				
	DKA2410	DKA2420	DKA2430	DKA2440
				
	DKA2450			
RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)				
	DKA2500	Rughoek ingesteld op 74° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2520	Rughoek ingesteld op 78° ten opzichte van zitting		0,00
◆	DKA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2560	Rughoek ingesteld op 86° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2580	Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting		0,00
	DKA2590	Rughoek ingesteld op 94° ten opzichte van zitting		0,00




**ZITTING
ZITBEKLEDING**

◆	DKA2600	Standaard zitbekleding		0,00
	DKA2601	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook zacht, 2 klittenband stroken haak		138,00
	DKA2610	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook	(niet i.c.m. zitdiepte 525 mm)	121,00
	DKA2630	Lichte zitbekleding	(niet i.c.m. zitbreedte > 420 mm, zitdiepte > 425 mm)	184,00



DKA2600




DKA2610



DKA2630

ZITKUSSEN

	DKA2700	Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	109,00
	DKA2710	Matrx Flo-tech Lite zitkussen, circa 78 mm dik	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	181,00
	DKA2720	Matrx Libra zitkussen, Stretch hoes zwart (Black Smooth), circa 83 mm dik	(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm, zitbreedte < 360 mm). Zitbreedte 360 mm alleen mogelijk met zitdiepte 400/420 mm	713,00
	DKA2748	Matrx Contour Visco NG kussen, circa 100 mm dik	(niet i.c.m. Matrx Libra accessoires)	316,00
	DKA2750	Vicair Active O2 zitkussen, circa 60 mm dik		987,00



DKA2700



DHA2710



DHA2720



DKA2748

Matrx Libra kussen accessoires

	DKA2810	Matrx Libra extra gelzak (paar)		175,00
	DKA2820	Matrx Libra zijwig (paar)		76,00
	DKA2830	Matrx Libra abductor		60,00
	DKA2840	Matrx Libra laterale wig		73,00
	DKA2850	Matrx Libra front wig		48,00

Zitting stabilisator

	DKA2860	Zitting stabilisator		121,00
--	---------	----------------------	--	--------



DCA2810



DCA2820



DCA2830



DCA2840



DCA2850










DCA2860

INGEKLIKT TASJE


	DKA2800	Zittingtas, met clipsluiting		87,00
--	---------	------------------------------	--	-------



OPBERGVAKJES			
	DKA2910	Opbergvakje groot, met klittenband aan onderkant zitting vast te maken	100,00
			
	DKA2800	DKA2910	
			
VOETSTEUN			
VOETPLATEN			
◆	DKA3200	Voetbeugel aluminium	0,00
	DKA3210	Voetbeugel titanium	336,00
	DKA3220	Voetplaat carbon hoekverstelbaar	(niet i.c.m. afdekking voor voetbeugel) 379,00
	DKA3230	Voetplaat opklapbaar, hoekverstelbaar (met beugel achterzijde beensteunen voor constructie behoud)	(niet i.c.m. adductie frame, zitbreedte > 460 mm, afdekking voor voetbeugel) 628,00
	SPECIAL	Carbon voetplaten, hoek en diepte verstelbaar	P.O.A.
AFDEKKING			
	DKA3290	Afdekking voor voetbeugel	82,00
			
	DHA3200, DHA3210	DHA3220, DHA3230	DHA3290 SPECIAL
KUITBAND			
	DKA3300	Kuitband gemonteerd op het frame	0,00
	DKA3305	Kuitband gemonteerd op beugels	0,00
			
	DKA3300, DKA3305		
ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN			
ZIJSCHOTTEN			
◆	DKA3405	Kledingbeschermers Standaard, opklapbaar	0,00
	DKA3420	Kledingbeschermers Carbon, opklapbaar	286,00
	DKA3440	Spatborden Carbon, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen) 379,00
	DKA3450	Spatborden Standaard, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen en e-motion/twion adapter plate) 176,00
ARMSTEUNEN			
	DKA3480	Afneembare en wegklapbare buisarmsteun, in hoogte verstelbaar	(niet mogelijk i.c.m. e-motion twion adapterplaat) 336,00
	DKA3490	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, kort (exclusief kledingbeschermers)	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm) 336,00
	DKA3495	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, lang (exclusief kledingbeschermers)	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm) 336,00











			
DKA3405	DKA3420	DKA3440	DKA3450
			
DKA3480	DKA3490, DKA3495		

















KLEUR EN PERSONALISEREN

FRAMEKLEUR (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)


◆	DKA4000	Framekleur Space Black (RAL 9005)		0,00
	DKA4010	Framekleur Anthracite Grey (RAL 7016)		0,00
	DKA4020	Framekleur Pure White (RAL 9016)	(niet i.c.m. viper strepen licht grijs)	0,00
	DKA4030	Framekleur Carmine Red (RAL 3002)		0,00
	DKA4040	Framekleur Azure Blue (RAL 5017)		0,00
	DKA4060	Framekleur Flashy Yellow (RAL 1016)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4100	Framekleur Black Glossy (Glans) (RAL 9005)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4130	Framekleur Silver Grey (Glans) (RAL9006)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4145	Framekleur Pearl Night Blue (Glans) (RAL 5026)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4150	Framekleur Ruby Red (Glans) (RAL 3003)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4170	Framekleur Dynamite Orange (Metaal) (specifieke kleurenmix, geen RAL-nummer)	(extra levertijd)	253,00
	DKA4180	Framekleur Forest Green (Glans) (RAL 6029)	(extra levertijd)	253,00

			
DKA4000	DKA4010	DKA4020	DKA4030
			
DKA4040	DKA4100	DKA4130	DKA4150

							
DKA4170	DKA4180	DKA4145					
DECORATIE OP FRAME							
DKA4190	Viper-Strepen	(niet i.c.m. Merklablel)					126,00
◆ DKA4195	Merklablel	(niet i.c.m. Viper Strepen)					0,00
KLEUR MERKLABLEL (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
DKA4300	Merklablel kleur Zwart						0,00
◆ DKA4310	Merklablel kleur Rood						0,00
KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)							
DKA4200	Streepkleur Zwart						126,00
DKA4210	Streepkleur Donker Grijs						126,00
DKA4220	Streepkleur Licht Grijs						126,00
DKA4230	Streepkleur Rood						126,00
DKA4240	Streepkleur Blauw						126,00
DKA4250	Streepkleur Goud						126,00
							
							
DKA4300	DKA4310	DKA4200	DKA4210	DKA4220	DKA4230	DKA4240	DKA4250
							
WIELEN							
VOORWIELEN							
DKA5000	Voorwielen 3" Supersport						61,00
DKA5050	Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber						61,00
DKA5100	Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber						151,00
DKA5150	Voorwielen 4" Starec zwart						151,00
DKA5300	Voorwielen 5" Everyday met zwart rubber						61,00
◆ DKA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber						0,00
DKA5400	Voorwielen 5" Starec zwart						151,00



			
DKA5000	DKA5050, DKA5300	DKA5100, DKA5350	DKA5150, DKA5400
ACHTERWIELFIXATIE / ACHTERWIELVERLENGING (meer druk op voorwielen t.b.v. handbiken, betere drukverdeling bij dubbele amputatie)			
◆ DKA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging		0,00
DKA6040	Verlenging achterwielbevestiging verder naar achteren, lang (5 posities).	(niet i.c.m. carbon as, zithoogte achter < 410 mm)	272,00



Enkele as:


- Positie 1: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- Positie 2: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- Positie 3: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- Positie 4: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- Positie 5: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber

Dubbele as:

- ◆ Positie 1: -Vario as (camber instelbaar)
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- ◆ Positie 5: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- ◆ Positie 5: -Standaard as
 - 0° camber
 - 3° camber
 - 6° camber
- ◆ Positie 5: -Standaard as
 - 3° camber
 - 6° camber



ASTYPE 1E ACHTERWIEL-AS			
DKA6050	Vario-as, verstelbare camber 1°/3°/7°/10°	(niet i.c.m. 6° camber 2e as, achterwieltype 24" actief, e-motion twion adapter plaat, performance remmen)	480,00
◆ DKA6060	Standaard as		0,00
DKA6070	Carbon as	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	188,00












ACHTERWIELPOSITIE 1E AS (alleen i.c.m. met achterwielverlenging, met gereedschap aan te passen)			
DKA6100	Eerste positie (meest scherpe positie)	(als 2e as is geselecteerd is 1e positie noodzakelijk voor de 1e as)	0,00
DKA6110	Tweede positie	(niet i.c.m. 2e as)	0,00
◆ DKA6120	Derde positie	(niet i.c.m. 2e as)	0,00
DKA6130	Vierde positie	(niet i.c.m. 2e as)	0,00
DKA6140	Vijfde positie	(niet i.c.m. 2e as)	0,00









CAMBER 1E AS			
DKA6200	Camber 0°	(niet i.c.m. 6° camber 2e as)	0,00

◆	DKA6210	Camber 3°		0,00
	DKA6220	Camber 6°	(niet i.c.m. 2e as: vario-as, 0° camber 2e as, e-motion / twion adapterplaat)	0,00
ASTYPE 2E ACHTERWIEL-AS (alleen mogelijk met verlengde achterwielbevestiging, t.b.v. 2 verschillende achterwielstanden. Hierbij zal 1e as in 1e positie gezet worden en 2e as in 5e positie van de verlengde achterwielbevestiging)				
	DKA6230	2e as: Standaard as	(niet i.c.m. achterwieltype 24" actief, e-motion / twion adapterplaat)	0,00
	DKA6240	2e as: Vario-as, verstelbare camber 1°/3°/7°/10°	(niet i.c.m. achterwieltype 24" actief, performance remmen, e-motion / twion adapterplaat)	480,00
CAMBER 2E AS (max 3 graden camber verschil met 1e as)				
	DKA6250	2e as: Camber 0°		0,00
	DKA6260	2e as: Camber 3°		0,00
	DKA6270	2e as: Camber 6°		0,00
TETRA QUICK RELEASE ASSEN				
	DKA6300	Tetra Quick Release assen (makke- lijker losmaken van de achterwielen t.b.v. beperkte kracht of handfunctie)	(niet i.c.m. Spinergy LXX wielen, e- motion / twion adapterplaat)	164,00
				
DKA6040		DKA6050, DKA6240	DKA6060, DKA6230	DKA6070
				
DKA6300				
ACHTERWIEL GROOTTE				
◆	DKA6410	Achterwielen 24"		0,00
	DKA6420	Achterwielen 25"	(niet i.c.m. anti-lek bescherming, spaaakbeschermers, e-motion / twion adapterplaat)	0,00
	DKA6430	Achterwielen 26"	(niet i.c.m. e-motion / twion adap- terplaat)	0,00
ACHTERWIEL TYPE				
	DKA6500	24" Actief (incl. alu hoepels & light band grijs) (andere banden beschik- baar)	(niet i.c.m. spaaakbeschermers, alle hoepels)	0,00
◆	DKA6510	24", 26" küschall Starec zwart, kruis gespaakt		0,00
	DKA6520	24", 25" High Performance (Starec naaf) (zwarte naaf en zwarte velg)	(niet i.c.m. massieve banden)	594,00
	DKA6550	24", 25" Spinergy LXX wielen (zwar- te naaf, velg en spaken)	(niet i.c.m. massieve banden, spaaak- beschermers zwart)	899,00
				
DKA6500		DKA6510	DKA6520	DKA6550



BANDEN			
◆	DKA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	0,00
	DKA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect band (veelzijdig en duurzaam, een laag fijnmazig, extra licht EPS polyvezel met 3 mm LDP anti-lek)	121,00
	DKA6630	24" MBL Speedlite band (superlichte band, stalen hieldraad en dubbel-laagse zeer hoge lekbestendigheid)	121,00
	DKA6660	24" Massieve banden, zwart	(niet i.c.m. extra binnen- en buitenband, performance remmen) 121,00
			
DKA6600		DKA6625	DKA6630
EXTRA BANDEN			
◆	DKA6690	Extra binnen- en buitenband	0,00
HOEPELS			
	DKA6700	Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 26")	315,00
	DKA6710	Staal, afstand 30 mm (24", 26")	178,00
	DKA6720	Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	267,00
	DKA6740	Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	526,00
	DKA6750	Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	526,00
	DKA6760	Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	526,00
	DKA6770	Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	526,00
	DKA6780	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25", 26")	0,00
◆	DKA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25", 26")	0,00
			
DKA6700		DKA6710	DKA6720, DKA6730
			
DKA6760		DKA6770	DKA6780, DKA6800
			
DKA6790			
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)			
	DKA6900	Transparant (24" en 26")	202,00
	DKA6910	Zwart (24", 26")	202,00
			
DKA6900		DKA6910	



REMMEN				
◆	DKA7210	Drukremmen met gebogen hendel		0,00
	DKA7230	Performance remmen	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	286,00
	DKA7240	Schaarremmen (niet in de 1ste achterwielpositie)	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	138,00
	DKA7250	Actief remmen lichtgewicht	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	164,00
REMHENDELVERLENGER				
	DKA7300	Remhendelverlengers		70,00
				
				
				
VEILIGHEIDSOPTIES				
ANTI-TIP SYSTEEM - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)				
	DKA7500	Anti-tip rechts		188,00
	DKA7510	Anti-tip links		188,00
	DKA7520	Anti-tip beide zijden	(niet i.c.m. transportwielen)	374,00
TRANSPORTSET				
	DKA7600	Transport set (inclusief stickers, zonder tie down system)(voldoet hiermee aan crashtest, nodig voor vervoer rolstoel met inzittende, in een voertuig)	(niet i.c.m. rughoogte < 405 mm, rugbuizen titanium)	126,00
GORDEL				
	DKA7800	Heupgordel met clipsluiting		96,00
REFLECTORSET				
	DKA7900	Reflectorset, gemonteerd (afhankelijk van type wiel)		49,00
	DKA7910	Reflectorset, los geleverd (afhankelijk van type wiel)		49,00
				
				
				
BEGELEIDERS OPTIES				
FRAME BESCHERMING				
	DKA8010	Voorframe beschermers (paar)		100,00



STOKHOUDER - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)

DKA8200	Stokhouder rechts	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	121,00
DKA8210	Stokhouder links	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	121,00

TRANSPORTWIELEN

DKA8300	Transportwielen (alleen in combinatie met anti-tippers. bij gebruik kunnen de achtwielen eraf gehaald worden, waardoor de stoel smaller wordt voor nauwe doorgangen)		494,00
---------	--	--	--------



DKA8010

DKA8200, DKA8210

DKA8300

**ACCESSOIRES**

DKA8500	Pomp	(niet i.c.m. zitbreedte 340 mm)	32,00
DKA8550	Gereedschapsset		27,00
DKA8600	Aanpaset zithoogte		133,00
DKA8680	24" Mountainbike wielen + reistas (wielen en banden, met aluminium hoepels, grijs, incl. QR assen)		1522,00



DKA8500

DKA8550

DKA8600

DKA8680

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk prijslijst)

	Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber via GO V24, elektrische duwhulp* incl. lader	
	Alber e-pilot, elektrische aankoppelbike* incl. lader	
	Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber e-fix E35/36, elektrische hoepelondersteuning*	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	



E-motion M15/M25

SMOOV one

E-fix E35/36

E-pilot















SPECIALE AANPASSING









DKA0000	UNIQUE speciale aanpassing constructie (zie UNIQUE prijslijst)	POA
UKA0001	UNIQUE speciale aanpassing personalisatie (zie UNIQUE prijslijst)	POA



AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN

		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	
--	--	--	--

MEETGIDS		GEBRUIKERSMATEN*		ROLSTOELMATEN	
<p>Zitbreedte</p>  <p>De zitbreedte is belangrijk voor het comfort van de gebruiker. Deze moet breed genoeg zijn voor goede drukverdeling, maar smal genoeg voor eenvoudig manoeuvreren met de rolstoel.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Positioneer links en rechts blokken tegen de heupen aan en meet de afstand hiertussen Bepaal met de eindgebruiker in hoeverre de rolstoel aangesloten mag zitten. (Voor winterkleding wordt er meestal 2 cm bij op geteld om de rolstoelmaat te krijgen) 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand tussen de buitenzijden van de zitbuizen, de effectieve zitbreedte is tussen de zijschotten aan de achterkant van de rolstoel 			
<p>Zitdiepte</p>  <p>Een juiste zitdiepte instelling zorgt voor zowel een goede verdeling van het gebruikersgewicht over de gehele zitting, als voor het voorkomen van drukpunten en huidirritatie in het gebied achter de knie</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand tussen het uiterste punt aan de achterkant van de billen tot de knieholten Haal van deze afstand ongeveer 4 cm af (afhankelijk van het postuur van de gebruiker en de beensteun hoek) om de rolstoelmaat te krijgen Bij een Matrix kussen wordt door de wijze van bevestiging de effectieve zitdiepte korter, het kiezen van 1 diepere maat wordt hierbij aanbevolen. 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de voorste rand van de rugleuning buis (zonder de bekleding) tot de voorste rand van de zitbekleding 			
<p>Onderbeenlengte</p>  <p>De juiste onderbeenlengte instelling zorgt ervoor dat de voetplaten op de correcte hoogte zitten, hierdoor kan een gedeelte van het lichaamsgewicht door de voeten worden opgevangen. Voetplaten moeten tenminste 2 cm speling hebben ten opzichte van de grond.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand van de hak van de schoen tot de knieholte Haal van deze afstand de dikte van het kussen af om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de achterste rand van de voetplaat tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding) 			
<p>Zithoogte voor</p>  <p>Een correcte instelling van de zithoogte aan de voorzijde zorgt voor optimaal gebruik- en rijgemak, bijvoorbeeld passend bij de gewenste transfers en geeft voldoende ruimte om onder tafels te komen.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de verticale afstand tussen de grond en de knieholte Zorg dat deze afstand minimaal de onderbeenlengte + 4 cm is, dit is om genoeg ruimte boven de ondergrond te houden voor de voetplaat Haal de dikte van het kussen van deze afstand af om de zithoogte voor als rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand van de vloer tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding), dus bovenkant zitbuis voorzijde gemeten 			
<p>Zithoogte achter</p>  <p>De zithoogte achter zorgt samen met de zithoogte voor voor de gewenste zithoek, de wig. Hiermee kan zitstabiliteit van het bekken en daarmee meer mobiliteit voor het bovenlichaam worden gemaakt. De zithoogte achter heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de armen tot de hoepels van de achterwielen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De zithoogte achter wordt bepaald door de zithoogte voor in combinatie met de gewenste zithoek (wig) Zithoogte achter = zithoogte voor minus de wig 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand tussen de vloer en de achterste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van bekleding) dus bovenkant zitbuis achterzijde gemeten 			

<p>Rughoogte</p>  <p>De rughoogte is afhankelijk van de functionaliteit van de gebruiker. Een correcte rughoogte zorgt voor een goede zithouding in combinatie met optimale bewegingsvrijheid.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de verticale afstand van die ondergrond tot de schouderbladen Als meer rompondersteuning nodig is, meet dan tot aan de benodigde hoogte van ondersteuning Als minder rompondersteuning nodig is, verminder dan de rughoogte om de bewegingsvrijheid te bevorderen Tel van deze afstand de dikte van het kussen bij op om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Haal de rugbekleding weg Meet de afstand tussen de bovenkant van de zitbekleding tot de bovenkant van de spanbanden rugleuning
<p>Rughoek</p>  <p>De bepaling van de rughoek is afhankelijk van de zithoek, de mate van rompstabiliteit en neiging om naar voren te vallen. Een grotere rughoek (rugleuning meer naar achteren) geeft een meer rustende houding, een kleinere hoek geeft een meer actieve houding.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> De rughoek is bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL) meestal met enkele handelingen aan te passen. Zie de servicehandleidingen voor informatie. Houdt er rekening mee dat de rughoek t.o.v. het zitvlak wordt gemeten, de zithoek (wig) heeft dus invloed op de rughoek t.o.v. de grond.
<p>Zithoek</p>  <p>Een grotere zithoek (wig) kan meer stabiliteit /comfort geven en relatief meer druk naar de rug verdelen. Een grote zithoek zorgt voor stabiliteit van het bekken. Een negatieve zithoek (waarbij zithoogte voor lager is dan achter) kan helpen bij trippelen en transfers; nb: wees hierbij bewust van grotere kans op glijden.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van het model (K-Series/Compact/Champion/KSL) kan de zithoek aangepast worden d.m.v. de zithoogte voor en achter. Zie de servicehandleidingen voor de mogelijkheden. Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL), is het mogelijk om de stoel verder precies aan te passen of na veranderende eisen en wensen aan te passen aan de gebruiker.
<p>Camber</p>  <p>De wielcamber is de hoek die de achterwielen maken. Een grotere camber hoek vergroot het steunvlak en daarmee de stabiliteit van de rolstoel. Een grotere camberhoek draait makkelijker. Het zal de rolstoel onderin breder maken. De meest gangbare camberstand is rond de 30.</p>	<p>De camber stand is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber bij rolstoelbasketbal.</p>	<p>De K-Series en KSL hebben de camberstand in de as voor de wielen ingebouwd. Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand verstelbaar. De Champion en de Compact hebben een camberbus die door een camberbus met een andere hoekstand vervangen kan worden.</p>